Dalmasso VII-9

Vass4R12s111-115



INRA Science & Impact

Collection Vassal-Montpellier

1147Mtp1

7.9 Dalmasso

4 Rg 12 s 111-115

5. 21 A 11

7-9 Dalmasso





7-9 Dalmasso

Désignation

Clos 5 Planche 21 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité 22.8.60

Charge P=0

S. 1 1

2 5

3 4

4 1

5 5

+3

Désignation : 7.9 Dalmasso

Clos 5 Planche 21 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de mâturité : 18.9.61

Chargé : P.0 ???

+6

S. 1 3

2 8

3 6

4 6

5 5

Désignation : 7/9 Dalmasso

Clos 5 Planche 21 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 V 21.3.62

Date de maturité : 23.9.62

Pourriture : 0 +3

GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) – P.

(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 1 14 Disc – (sph) – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 2 15

s 3 12 avec pépins – ~~apyrène~~

s 4 11 jus : inc – ~~coloré~~.

s 5 7

Désignation : 7-9 Dalmasso.

Clos 5 Planche 21 Rang A 11 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 12-8.63

Date de Maturité : 16.9.63 +5

Pourriture : 2

GRAPPE : G – (M) 15 – P – L – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) 15x14 – P.

(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge : 27

s 1 4 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 7 disc – (sph) – ell. – Ov.

Obcv. – cyl – fus.

s 3 1

s 4 10 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. – ~~coloré~~.

Année 1959

7.9 Dalmasso

N° Cl 5 Planche Pl 21 A 11 Côté

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3						
1	6	2	3						
2	6	0	1						
3	5	2	3						
4	5	1	1						
5	6	2	4						

D le 19-3-59 (+3)

Année 1960

N° Cl 5 Pl 21 A 11 Planche 7/9 Dalmasso Côté

	Nombre total	DATES						
		9-3	11-3	14/3	18.3			
1	6	1	1	3	5 x			
2	6	0	0	0	1			
3	5	0	0	1	2			
4	5	0	0	2	4 x			
5	4	0	1	2	2 x	D le	18-3-60 x	(+8)

Année : 1961

Emplacement : 5.21 A 11 7/9 Dalmasso

	Nombre total	DATES 9.3	13.3	16.3						
1	5	0	2	3 x						
2	16	1	2	7						
3	12	1	2	5						
4	12	0	1	7 x						
5	12	1	3	6 x						
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 16.3-61 x

+10

Année : 1962 7-9 Dalmasso.

Nº . . . . . Planche el 5 P21 A11 . Côté . . .

	Nombre total	DATES 30.3	5.4						
T.L 1	13	1	7 x						
T.L 2	15	1	7						
T.L 3	12	0	3						
T.L 4	15	1	8 x						
5	7	0	6 x						

D le 5-4 62 x +2

ANNEE 1992

NOM VII 9 Dalmasso EMPLACEMENT 4 R12 s 111.115

1147 01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	3			1	0,9	28.5	31.5 +9	2.6	4.8	12.8 +3	17.8	
2	2			0								
3 f												
4	2			0								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : 7 Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim: 16

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : mi érigé Vigueur : 3

ANNEE : 1996

NOM VII 9 Dalmasso EMPLACEMENT 4 R12 s 111.115

1147.01 XI 9 S6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	18.3	22.3	0								
2	2	18.3	22.3	0								
3 △												
4	2	18.3	22.3	0								
5	2	18.3	22.3	0								
		→ b 22.3.96 (+6)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

7.9 Dalmasso -

Désignation :

VASSAL Bl 5 Planche 21 Côté A N° 11 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3ème - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : 7-9 Dalmasso

VASSAL Bl 5 Planche 21 côté A N° 11 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7). [logt]
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6)- entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : 7 - 9 Dalmasso .

VASSAL Cl 5 Planche 21 côté A N° 11 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Renner 59

N° ordre

Désignation 7. 9 Dalmasso.

VASSAL U5 Planche 21 côté n° A 11 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. } légt

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation 7.9 Dalmasso

VASSAL 5 Planche 21 côté A N° 11 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 60

Dénomination ....7-9 Dalmaso..................

Planche .... côté .... Rang .5.21.A.11 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : F. 9. Dalmasso.

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 21 A 11. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – (7) – (8).
16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – (3).
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – (2) – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Angel- Rennes 60